

“Su hayattır,
biz hayata deęer veririz.”




SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



NİSAN
2022
FİYAT LİSTESİ




Özel Üretim
KOMPANSATÖRLER



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.

KOMPANSATÖRLER.....	3
ESNEK BAĞLANTILAR.....	11
SEPERATÖRLER.....	15
KÜRESEL VANALAR.....	25
SÜRGÜLÜ VANALAR.....	28
KELEBEK VANALAR.....	30
3 VE 4 YOLLU VANALAR.....	33
ÇEKVALFLER.....	35
PİSLİK TUTUCU.....	40
AKIŞ GÖSTERGESİ.....	41
DİŞLİ KUTUSU.....	42
AKTÜATÖRLER.....	42
VANA CEKETLERİ.....	43
SEVİYE GÖSTERGELERİ.....	44
PLAKALI EŞANJÖR.....	51

== *KOMPANSATÖRLER* ==



METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 500	S 510	S 520	S 530
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	880,00	960,00	1.125,00	1.225,00
DN 32	890,00	970,00	1.145,00	1.245,00
DN 40	1.005,00	1.100,00	1.335,00	1.465,00
DN 50	1.250,00	1.365,00	1.750,00	1.960,00
DN 65	1.340,00	1.465,00	2.030,00	2.290,00
DN 80	1.625,00	1.810,00	2.240,00	2.590,00
DN 100	2.140,00	2.405,00	2.990,00	3.510,00
DN 125	2.800,00	3.085,00	3.965,00	4.515,00
DN 150	3.500,00	3.850,00	5.040,00	5.730,00
DN 200	5.445,00	6.110,00	7.740,00	8.935,00
DN 250	10.195,00	11.230,00	12.950,00	14.430,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

METAL KÖRÜKLÜ SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 600	S 610	S 620	S 630
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	970,00	1.055,00	1.240,00	1.350,00
DN 32	980,00	1.070,00	1.260,00	1.370,00
DN 40	1.100,00	1.210,00	1.470,00	1.610,00
DN 50	1.375,00	1.500,00	1.925,00	2.155,00
DN 65	1.475,00	1.615,00	2.235,00	2.520,00
DN 80	1.790,00	1.990,00	2.465,00	2.850,00
DN 100	2.355,00	2.645,00	3.290,00	3.860,00
DN 125	3.080,00	3.395,00	4.360,00	4.965,00
DN 150	3.850,00	4.235,00	5.545,00	6.300,00
DN 200	5.990,00	6.720,00	8.515,00	9.820,00
DN 250	11.215,00	12.355,00	14.245,00	15.875,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			

METAL KÖRÜKLÜ KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖRFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 700	S 710	S 720	S 730
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	505,00	660,00	565,00	715,00
DN 32	515,00	670,00	585,00	735,00
DN 40	570,00	750,00	730,00	935,00
DN 50	740,00	960,00	975,00	1.240,00
DN 65	905,00	1.030,00	1.230,00	1.565,00
DN 80	1.045,00	1.165,00	1.630,00	1.800,00
DN 100	1.210,00	1.580,00	1.810,00	2.525,00
DN 125	1.880,00	2.255,00	2.760,00	3.505,00
DN 150	2.240,00	2.690,00	3.465,00	4.415,00
DN 200	4.045,00	4.920,00	5.890,00	7.545,00
DN 250	6.325,00	7.685,00	9.200,00	11.770,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			



TESİSATA
DEĞER KATAN
MARKA

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 800	S 810	S 820	S 830
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	1.575,00	1.685,00	1.830,00	1.935,00
DN 32	1.615,00	1.730,00	1.890,00	2.000,00
DN 40	1.900,00	2.070,00	2.210,00	2.335,00
DN 50	2.400,00	2.590,00	2.845,00	3.020,00
DN 65	2.885,00	3.090,00	3.370,00	3.560,00
DN 80	3.575,00	3.950,00	4.225,00	4.490,00
DN 100	4.680,00	5.135,00	5.600,00	5.955,00
DN 125	6.450,00	7.150,00	7.660,00	8.190,00
DN 150	8.160,00	9.050,00	9.790,00	10.440,00
DN 200	12.280,00	13.565,00	14.600,00	15.635,00
DN 250	19.250,00	20.615,00	21.900,00	23.060,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU)


Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 900	S 910	S 920	S 930
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	940,00	1.065,00	1.240,00	1.360,00
DN 32	980,00	1.115,00	1.300,00	1.420,00
DN 40	1.190,00	1.375,00	1.545,00	1.690,00
DN 50	1.510,00	1.740,00	2.035,00	2.235,00
DN 65	1.900,00	2.130,00	2.460,00	2.680,00
DN 80	2.470,00	2.900,00	3.220,00	3.525,00
DN 100	3.300,00	3.820,00	4.350,00	4.760,00
DN 125	4.910,00	5.715,00	6.300,00	6.920,00
DN 150	6.170,00	7.200,00	8.050,00	8.805,00
DN 200	9.620,00	11.110,00	12.300,00	13.500,00
DN 250	12.860,00	14.440,00	15.920,00	17.260,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU) EKSENEL 60 MM

Fiyat
TL




ÜRÜN KODU	S 1000	S 1010	S 1020
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	1.130,00	1.190,00	1.310,00
DN 32	1.160,00	1.220,00	1.345,00
DN 40	1.290,00	1.255,00	1.380,00
DN 50	1.645,00	1.730,00	1.900,00
DN 65	2.010,00	2.110,00	2.325,00
DN 80	2.615,00	2.745,00	3.020,00
DN 100	3.630,00	3.815,00	4.195,00
DN 125	5.310,00	5.575,00	6.135,00
DN 150	6.080,00	6.385,00	7.025,00
DN 200	10.570,00	11.100,00	12.210,00
DN 250	16.870,00	17.715,00	19.485,00

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (FLANŞLI) EKSENEL 60 MM

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1100	S 1110	S 1120
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	1.845,00	1.940,00	2.135,00
DN 32	1.895,00	1.990,00	2.190,00
DN 40	2.110,00	2.215,00	2.435,00
DN 50	2.655,00	2.790,00	3.070,00
DN 65	3.150,00	3.310,00	3.645,00
DN 80	3.900,00	4.095,00	4.505,00
DN 100	5.235,00	5.495,00	6.045,00
DN 125	7.120,00	7.475,00	8.225,00
DN 150	8.265,00	8.675,00	9.545,00
DN 200	13.375,00	14.045,00	15.450,00
DN 250	23.255,00	24.420,00	26.865,00

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (KAYNAK BOYUNLU)

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 1200	S 1210	S 1220	S 1230
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	1.840,00	2.025,00	2.230,00	2.455,00
DN 32	1.880,00	2.070,00	2.280,00	2.510,00
DN 40	1.955,00	2.150,00	2.365,00	2.600,00
DN 50	2.245,00	2.470,00	2.720,00	2.995,00
DN 65	2.550,00	2.805,00	3.085,00	3.395,00
DN 80	3.100,00	3.410,00	3.755,00	4.130,00
DN 100	4.170,00	4.590,00	5.050,00	5.555,00
DN 125	5.680,00	6.250,00	6.875,00	7.565,00
DN 150	6.850,00	7.535,00	8.290,00	9.120,00
DN 200	10.700,00	11.770,00	12.945,00	14.240,00
DN 250	15.900,00	17.490,00	19.240,00	21.165,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (FLANŞLI)

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 1300	S 1310	S 1320	S 1330
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	2.660,00	2.925,00	3.220,00	3.545,00
DN 32	2.710,00	2.985,00	3.285,00	3.615,00
DN 40	2.900,00	3.190,00	3.510,00	3.865,00
DN 50	3.410,00	3.755,00	4.130,00	4.545,00
DN 65	3.880,00	4.270,00	4.700,00	5.170,00
DN 80	4.650,00	5.115,00	5.625,00	6.190,00
DN 100	6.135,00	6.750,00	7.425,00	8.170,00
DN 125	8.040,00	8.845,00	9.730,00	10.705,00
DN 150	9.880,00	10.870,00	11.960,00	13.255,00
DN 200	14.900,00	16.390,00	18.030,00	19.835,00
DN 250	24.620,00	27.085,00	29.795,00	32.775,00
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR (ÇİFT KAT, FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1350
ANMA ÇAPI	30 mm GENLEŞME (-20/+10)
DN 25	1.525,00
DN 32	1.555,00
DN 40	1.655,00
DN 50	1.890,00
DN 65	2.065,00
DN 80	2.290,00
DN 100	2.730,00
DN 125	3.140,00
DN 150	3.840,00
DN 200	5.270,00
DN 250	9.960,00
DN 300	13.110,00

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25-PN40)
LİMİT ROT	ST 37,2 KARBON ÇELİK

TESİSAT KOMPANSATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1370	S 1390
ANMA ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU
1/2"	585,00	525,00
3/4"	625,00	560,00
1"	700,00	630,00
1 1/4"	770,00	695,00
1 1/2"	1.025,00	925,00
2"	1.540,00	1.385,00
2 1/2"	1.990,00	1.790,00
3"	2.850,00	2.565,00
4"	4.000,00	3.600,00

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
GÖVDE	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / + 100 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DÖKÜM FLANŞLI)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 1500	S 1550	ÜRÜN KODU	S 1600	S 1650
ANMA ÇAPı	EPDM	NBR	ANMA ÇAPı	EPDM	NBR
DN 25	41,00	51,00	DN 25	77,00	81,00
DN 32	42,00	52,00	DN 32	78,00	82,00
DN 40	45,00	55,00	DN 40	82,00	88,00
DN 50	59,00	64,00	DN 50	88,00	101,00
DN 65	71,00	82,00	DN 65	102,00	117,00
DN 80	82,00	93,00	DN 80	127,00	139,00
DN 100	94,00	106,00	DN 100	162,00	175,00
DN 125	128,00	140,00	DN 125	196,00	214,00
DN 150	148,00	176,00	DN 150	257,00	280,00
DN 200	187,00	226,00	DN 200	364,00	385,00
DN 250	241,00	278,00	DN 250	473,00	493,00
DN 300	472,00	553,00	DN 300	875,00	1.033,00

KAUÇUK	EPDM - NBR	EPDM - NBR
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS	KORT BEZİ KARKAS
FLANŞ	GGG40,3 SFERO DÖKÜM	ST37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10	PN10

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DİŞLİ)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 1551
ANMA ÇAPı	DİŞLİ
1/2"	23,00
3/4"	27,00
1"	28,00
1 1/4"	33,00
1 1/2"	41,00
2"	55,00
2 1/2"	82,00
3"	129,00

KAUÇUK	EPDM
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS
REKORLAR	GGG40,3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10

ESNEK BAĞLANTILAR

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLESİZ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1700	S 1720	S 1740
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	88,00	106,00	186,00
300	94,00	116,00	200,00
400	100,00	126,00	230,00
500	108,00	136,00	236,00
600	114,00	148,00	248,00
700	122,00	158,00	260,00
800	130,00	168,00	274,00
900	136,00	180,00	290,00
1000	144,00	190,00	304,00
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		

ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLELİ)

Fiyat
TL




ÜRÜN KODU	S 1800	S 1820	S 1840
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	96,00	116,00	200,00
300	102,00	126,00	214,00
400	110,00	136,00	230,00
500	116,00	148,00	244,00
600	124,00	160,00	260,00
700	130,00	170,00	274,00
800	138,00	180,00	290,00
900	144,00	190,00	304,00
1000	154,00	200,00	320,00
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
İZOLE TUTUCU	ENDÜSTRİYEL PLASTİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		


ÖRGÜLÜ - ÖRGÜSÜZ ESNEK METAL HORTUMLARFiyat
TL

BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ					
ÜRÜN KODU	S 1900	S 1910	S 1920	S 1930	S 1940
ANMA ÇAPI	DÖNER FLANŞLI	SABİT FLANŞLI	KAYNAK BOYUNLU	REKOR BAĞLANTILI	NİPEL BAĞLANTILI
DN 15	ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ İLE İLGİLİ FİYAT BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ.				
DN 20					
DN 25					
DN 32					
DN 40					
DN 50					
DN 65					
DN 80					
DN 100					
DN 125					
DN 150					
DN 200					
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK				
BAĞLANTI	ST37,2 KARBON ÇELİK				
DİZAYN BASINCI	PN16				
ÖRGÜ	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK				

PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALF



SEPARATÖRLER



VORTEKS SEPARATÖR (BUHAR VE BASINÇLI HAVA HATLARI İÇİN) (DİKEY TİP)

 Fiyat
TL


GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2000	S 2010	S 2020	S 2030
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	1.780,00	3.560,00	1.600,00	3.200,00
DN 20	2.490,00	4.980,00	2.270,00	4.540,00
DN 25	2.700,00	5.400,00	2.340,00	4.680,00
DN 32	3.520,00	7.040,00	3.300,00	6.600,00
DN 40	4.445,00	8.890,00	4.150,00	8.300,00
DN 50	4.910,00	9.820,00	4.600,00	9.200,00
DN 65	7.590,00	15.180,00	7.000,00	14.000,00
DN 80	9.930,00	19.860,00	9.100,00	18.200,00
DN 100	13.840,00	27.680,00	12.500,00	25.000,00
DN 125	16.390,00	32.780,00	14.000,00	28.000,00
DN 150	22.535,00	45.070,00	20.000,00	40.000,00
DN 200	35.650,00	71.300,00	39.200,00	78.400,00
DN 250	61.650,00	123.300,00	58.000,00	116.000,00

VORTEKS SEPARATÖR (YATAY TİP)

 Fiyat
TL


GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2100	S 2110	S 2120	S 2130
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	2.135,00	4.270,00	1.920,00	3.840,00
DN 20	2.990,00	5.980,00	2.725,00	5.450,00
DN 25	3.240,00	6.480,00	2.810,00	5.620,00
DN 32	4.225,00	8.450,00	3.960,00	7.920,00
DN 40	5.335,00	10.670,00	4.980,00	9.960,00
DN 50	5.895,00	11.790,00	5.520,00	11.040,00
DN 65	9.110,00	18.220,00	8.400,00	16.800,00
DN 80	11.915,00	23.830,00	10.920,00	21.840,00
DN 100	16.610,00	33.220,00	15.000,00	30.000,00
DN 125	19.670,00	39.340,00	16.800,00	33.600,00
DN 150	27.045,00	54.090,00	24.000,00	48.000,00
DN 200	42.780,00	85.560,00	47.040,00	94.080,00
DN 250	73.980,00	147.960,00	69.600,00	139.200,00

TORTU PİSLİK AYIRICI

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 6500	S 6520	S 6540
ANMA ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 25	25,00	27,00	-
DN 32	27,00	29,00	-
DN 40	33,00	36,00	85,00
DN 50	36,00	39,00	86,00
DN 65	56,00	61,00	110,00
DN 80	76,00	83,00	150,00
DN 100	106,00	116,00	202,00

GÖVDE	ALÜMİNYUM
İÇ AKSAM	ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 C
ÇALIŞMA BASINCI	PN 10

* FLANŞ VE BOYUNLARI KARBON ÇELİK

HAVA AYIRICI

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 6600	S 6620	S 6640
ANMA ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 25	35,00	38,00	-
DN 32	37,00	40,00	-
DN 40	44,00	48,00	100,00
DN 50	46,00	50,00	104,00
DN 65	68,00	75,00	132,00
DN 80	88,00	96,00	180,00
DN 100	128,00	140,00	142,00

GÖVDE	ALÜMİNYUM
İÇ AKSAM	ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 C
ÇALIŞMA BASINCI	PN 10

* FLANŞ VE BOYUNLARI KARBON ÇELİK

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGE KABI (KOMBİNE)

Fiyat \$



ÜRÜN KODU			S 6700	S 6720	S 6740
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABI ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
25 / 28	DN 25	80	45,00	54,00	-
29 / 42	DN 32	80	48,00	56,00	-
43 / 57	DN 40	110	58,00	65,00	100,00
58 / 107	DN 50	110	68,00	75,00	120,00
108-130 / 196	DN 65	150	115,00	124,00	160,00
197 / 260	DN 80	180	-	-	-
261 / 394	DN 100	200	-	-	-

GÖVDE	ALÜMİNYUM
İÇ AKSAM	ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 C
ÇALIŞMA BASINCI	PN 10

* FLANŞ VE BOYUNLARI KARBON ÇELİK

DENGE KABI

Fiyat \$



ÜRÜN KODU			S 6800	S 6820	S 6840
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABI ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
25 / 28	DN 25	80	35,00	40,00	-
29 / 42	DN 32	80	38,00	43,00	-
43 / 57	DN 40	110	42,00	48,00	80,00
58 / 107	DN 50	110	55,00	62,00	95,00
108-130 / 196	DN 65	150	85,00	92,00	132,00
197 / 260	DN 80	180	-	-	-
261 / 394	DN 100	200	-	-	-

GÖVDE VE PLAKA	ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 C
ÇALIŞMA BASINCI	PN 10

* FLANŞ VE BOYUNLARI KARBON ÇELİK

TORTU PİSLİK AYIRICI

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU	S 2200	S 2250
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	790,00	-
DN 25	810,00	-
DN 32	830,00	-
DN 40	1.130,00	-
DN 50	1.510,00	2.265,00
DN 65	1.850,00	2.580,00
DN 80	2.620,00	3.310,00
DN 100	3.950,00	4.740,00
DN 125	4.530,00	6.450,00
DN 150	4.980,00	7.500,00
DN 200	11.250,00	14.550,00
DN 250	14.460,00	21.710,00
DN 300	19.250,00	30.000,00

HAVA AYIRICI

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU	S 2300	S 2350
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	950,00	-
DN 25	970,00	-
DN 32	990,00	-
DN 40	1.355,00	-
DN 50	1.810,00	2.720,00
DN 65	2.220,00	3.095,00
DN 80	3.145,00	3.975,00
DN 100	4.740,00	5.685,00
DN 125	5.450,00	7.740,00
DN 150	5.980,00	9.000,00
DN 200	13.500,00	17.460,00
DN 250	17.350,00	26.055,00
DN 300	23.100,00	36.000,00

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGE KABI (KOMBİNE)

 Fiyat
TL


GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU				S 2400	S 2420	S 2440
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABI ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
17 / 24	DN 20	50	280	890,00	810,00	2.060,00
25 / 28	DN 25	50	280	915,00	830,00	2.080,00
29 / 42	DN 32	65	280	935,00	850,00	2.100,00
43 / 57	DN 40	80	330	1.200,00	1.100,00	2.585,00
58 / 107	DN 50	100	400	1.670,00	1.520,00	3.500,00
108 / 129	DN 65	125	450	2.340,00	2.125,00	4.170,00
130 / 196	DN 65	150	530	3.110,00	2.825,00	4.780,00
197 / 260	DN 80	200	570	5.450,00	4.955,00	7.000,00
261 / 394	DN 100	200	700	6.315,00	5.740,00	8.430,00
395 / 899	DN 125	250	860	-	7.670,00	10.790,00
900 / 1299	DN 150	300	1.100	-	11.170,00	15.000,00
1300 / 1749	DN 150	350	1.200	-	14.265,00	17.700,00
1750 / 2499	DN 200	400	1.300	-	16.160,00	21.500,00
2500 / 2999	DN 200	450	1.420	-	19.595,00	24.350,00
3000 / 3499	DN 200	500	1.600	-	25.050,00	29.200,00
3500 / 3999	DN 250	550	1.750	-	34.265,00	45.000,00
4000 / 4999	DN 250	600	2.000	-	40.965,00	50.850,00
5000 / 5499	DN 250	700	2.450	-	64.480,00	71.350,00
5500 / 5999	DN 300	750	2.600	-	73.470,00	86.250,00
6000 / 6999	DN 300	800	2.800	-	97.380,00	107.050,00
7000	DN 300	850	3.000	-	104.500,00	113.100,00

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICI (AKUPLE)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU	S 2500	S 2550
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	1.095,00	-
DN 25	1.115,00	-
DN 32	1.135,00	-
DN 40	1.560,00	-
DN 50	2.085,00	3.125,00
DN 65	2.555,00	3.560,00
DN 80	3.615,00	4.575,00
DN 100	5.450,00	6.535,00
DN 125	6.270,00	8.900,00
DN 150	6.875,00	10.350,00
DN 200	15.525,00	20.080,00
DN 250	19.950,00	29.965,00
DN 300	26.565,00	41.400,00

HAVA AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2580
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	100,00
1"	108,00
1 1/4"	127,00
1 1/2"	145,00
2"	165,00

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	PLASTİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10


TORTU PİSLİK AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2590
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	95,00
1"	97,00
1 1/4"	117,00
1 1/2"	132,00
2"	155,00

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10



ÜRÜN KODU				S 2600	S 2620	S 2640
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABI ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
29 / 42	DN 32	65	280	835,00	760,00	2.000,00
43 / 57	DN 40	80	330	900,00	820,00	2.490,00
58 / 107	DN 50	100	400	1.365,00	1.240,00	3.360,00
108 / 129	DN 65	125	450	1.650,00	1.500,00	3.915,00
130 / 196	DN 65	150	530	2.215,00	2.010,00	4.480,00
197 / 260	DN 80	200	570	3.810,00	3.460,00	6.400,00
261 / 394	DN 100	200	700	4.510,00	4.100,00	7.815,00
395 / 899	DN 125	250	860	-	5.520,00	10.030,00
900 / 1299	DN 150	300	1.100	-	7.940,00	13.780,00
1300 / 1749	DN 150	350	1.200	-	10.170,00	16.170,00
1750 / 2499	DN 200	400	1.300	-	11.630,00	19.825,00
2500 / 2999	DN 200	450	1.420	-	14.125,00	22.515,00
3000 / 3499	DN 200	500	1.600	-	18.100,00	26.755,00
3500 / 3999	DN 250	550	1.750	-	24.060,00	40.955,00
4000 / 4999	DN 250	600	2.000	-	29.050,00	46.285,00
5000 / 5499	DN 250	700	2.450	-	47.400,00	65.935,00
5500 / 5999	DN 300	750	2.600	-	54.000,00	80.140,00
6000 / 6999	DN 300	800	2.800	-	72.970,00	100.445,00
7000	DN 300	850	3.000	-	77.700,00	105.490,00

GÖVDE VE PLAKA	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

KUM SEPARATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2700	S 2750
ANMA ÇAPI	FLANŞLI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU
DN 20	3.050,00	2.745,00
DN 25	5.020,00	4.510,00
DN 32	5.430,00	4.885,00
DN 40	5.620,00	5.055,00
DN 50	6.315,00	5.685,00
DN 65	7.110,00	6.400,00
DN 80	9.500,00	8.550,00
DN 100	13.925,00	12.535,00
DN 125	16.530,00	14.875,00
DN 150	28.240,00	24.515,00
DN 200	39.500,00	35.550,00
DN 250	56.500,00	50.850,00

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

HAVA TÜRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2800			
TÜP HACMİ (Lt)	ÇAP (ØD) mm	YÜKSEKLİK (H) mm	ANMA ÇAPI	
1,5	140	120	1/2'	240,00
3	168	150	1/2'	300,00
5	219	160	1/2'	410,00
10	219	280	1/2'	520,00
15	219	400	1/2'	FİYAT İSTEYİNİZ
20	219	550	1/2'	FİYAT İSTEYİNİZ
30	323	460	1/2'	FİYAT İSTEYİNİZ
40	400	320	1/2'	FİYAT İSTEYİNİZ
50	400	400	1/2'	FİYAT İSTEYİNİZ

GÖVDE	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
DİZAYN BASINCI	PN10

BİGVENT HAVA ATICI

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S-2900	S-2910
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	25,00	40,00
3/4"	30,00	45,00

ÜRÜN KODU	S-2920	S-2930
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	32,00	46,00
3/4"	36,00	52,00

GÖVDE	MS 58
ŞAMANDIRA	110 °C - POLİPROPİLEN 240 °C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

MEGAVENT HAVA ATICI

Fiyat
€




ÜRÜN KODU	S-2950	S-2960
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	78,00	115,00
3/4"	85,00	120,00

ÜRÜN KODU	S-2970	S-2980
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	105,00	140,00
3/4"	110,00	145,00

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
ŞAMANDIRA	110 C - POLİPROPİLEN 240 C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

VANALAR

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 3000
ANMA ÇAPI	PN 6
DN 40	1.190,00
DN 50	1.420,00
DN 65	1.860,00
DN 80	2.485,00
DN 100	3.350,00
DN 125	5.040,00
DN 150	6.340,00

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 6
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 3100
ANMA ÇAPI	PN 10/16
DN 40	1.275,00
DN 50	1.575,00
DN 65	2.135,00
DN 80	2.670,00
DN 100	3.550,00
DN 125	6.050,00
DN 150	7.580,00
DN 200	16.475,00

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)



ÜRÜN KODU	S 3300
ANMA ÇAPI	PN 25/40
DN 40	-
DN 50	-
DN 65	3.120,00
DN 80	4.030,00
DN 100	5.270,00
DN 125	8.270,00

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16/40

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)

 Fiyat
TL


GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SÜRGÜ	(DN40-DN100) MS58, (DN125-DN600) GG-25
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +120°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3500	S 3550
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	3.135,00	-
DN 65	4.310,00	-
DN 80	5.170,00	-
DN 100	6.250,00	-
DN 125	9.265,00	-
DN 150	12.500,00	-
DN 200	19.825,00	-
DN 250	31.250,00	-
DN 300	43.100,00	-
DN 350	67.900,00	-
DN 400	-	-

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)

 Fiyat
TL


GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SÜRGÜ	GGG-40-50 +EPDM
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +90°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3600	S 3650
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	2.370,00	-
DN 65	3.235,00	-
DN 80	3.880,00	-
DN 100	4.525,00	-
DN 125	6.790,00	-
DN 150	8.970,00	-
DN 200	14.225,00	-
DN 250	23.490,00	-
DN 300	32.325,00	-
DN 350	45.250,00	-
DN 400	62.490,00	-
DN 500	110.000,00	-
DN 600	161.610,00	-

MONOBLOK KÜRESEL VANA (KARBON ÇELİK)

Fiyat
TL



BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	KARBON ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3700
ANMA ÇAPI	
DN 15	1.605,00
DN 20	1.880,00
DN 25	2.040,00
DN 32	2.600,00
DN 40	3.300,00
DN 50	4.140,00
DN 65	6.000,00
DN 80	9.800,00
DN 100	13.990,00
DN 125	28.827,00
DN 150	43.700,00

MONOBLOK KÜRESEL VANA (AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK)

Fiyat
\$



BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3750
ANMA ÇAPI	
DN 15	FİYAT SORUNUZ
DN 20	FİYAT SORUNUZ
DN 25	FİYAT SORUNUZ
DN 32	FİYAT SORUNUZ
DN 40	FİYAT SORUNUZ
DN 50	FİYAT SORUNUZ
DN 65	FİYAT SORUNUZ
DN 80	FİYAT SORUNUZ
DN 100	FİYAT SORUNUZ
DN 125	FİYAT SORUNUZ
DN 150	FİYAT SORUNUZ

KELEBEK VANA

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



**YERLİ
ÜRETİM**

WAFER TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)

Fiyat \$



ÜRÜN KODU	S 4000	S 4050	S 4060	S 4070
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	42,00	107,00	46,00	111,00
DN 50	45,00	110,00	50,00	115,00
DN 65	51,00	116,00	56,00	121,00
DN 80	55,00	120,00	60,00	125,00
DN 100	84,00	149,00	91,00	156,00
DN 125	105,00	170,00	117,00	182,00
DN 150	127,00	192,00	142,00	207,00
DN 200	190,00	255,00	208,00	273,00
DN 250	300,00	450,00	366,00	520,00
DN 300	400,00	550,00	410,00	560,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER TİP KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPE)

Fiyat \$



ÜRÜN KODU	S 4100	S 4150	S 4160	S 4170
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	54,00	119,00	58,00	123,00
DN 50	60,00	125,00	65,00	130,00
DN 65	72,00	137,00	77,00	142,00
DN 80	82,00	147,00	88,00	153,00
DN 100	122,00	187,00	132,00	197,00
DN 125	190,00	255,00	205,00	270,00
DN 150	252,00	317,00	270,00	335,00
DN 200	430,00	495,00	454,00	519,00
DN 250	850,00	1.000,00	955,00	1.170,00
DN 300	1.090,00	1.240,00	1.135,00	1.285,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 4200	S 4250	S 4260	S 4270
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	62,00	127,00	67,00	132,00
DN 50	64,00	129,00	68,00	133,00
DN 65	67,00	132,00	70,00	135,00
DN 80	81,00	146,00	85,00	150,00
DN 100	108,00	173,00	113,00	178,00
DN 125	142,00	207,00	146,00	211,00
DN 150	188,00	253,00	193,00	258,00
DN 200	260,00	325,00	270,00	335,00
DN 250	380,00	530,00	425,00	575,00
DN 300	515,00	665,00	530,00	680,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPE)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 4300	S 4350	S 4360	S 4370
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	72,00	137,00	77,00	142,00
DN 50	74,00	139,00	79,00	144,00
DN 65	85,00	150,00	90,00	155,00
DN 80	105,00	170,00	110,00	175,00
DN 100	144,00	209,00	150,00	215,00
DN 125	222,00	287,00	228,00	293,00
DN 150	306,00	371,00	312,00	377,00
DN 200	480,00	545,00	490,00	555,00
DN 250	930,00	1.080,00	960,00	1.110,00
DN 300	1.200,00	1.350,00	1.220,00	1.370,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

3 YOLLU VANA

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU			S 4400	S 4450
ANMA ÇAPI		KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6	PN16
1"	3YKD 25 - 1" Kvs:10	24.000-36.000	1.710,00	-
1 1/4"	3YKD 32 - 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	1.940,00	-
DN20	3YKF 20 - 3YDF 20 Kvs:6,3	15.000-25.000	1.715,00	1.886,00
DN25	3YKF 25 - 3YDF 25 kvs:10	25.000-50.000	1.735,00	1.916,00
DN32	3YKF 32 - 3YDF 32 kvs:16	50.000-80.000	1.920,00	2.129,00
DN 40	3YKF 40 - 3YDF 40 kvs:25	60.000-100.000	3.050,00	3.422,00
DN 50	3YKF 50 - 3YDF 50 kvs:40	100.000-150.000	3.765,00	4.107,00
DN 65	3YKF 65 - 3YDF 65 kvs:63	150.000-300.000	4.795,00	5.993,00
DN 80	3YKF 80 - 3YDF 80 kvs:100	250.000-400.000	6.275,00	6.845,00
DN 100	3YKF 100 - 3YDF 100 kvs:160	400.000-700.000	8.220,00	9.073,00
DN 125	3YKF 125 - 3YDF 125 kvs:250	600.000-1.000.000	13.005,00	14.221,00
DN 150	3YKF 150 - 3YDF 150 kvs:400	900.000-1.900.000	15.400,00	17.035,00
DN 200	3KYF200 - 3YDF 200 Kvs : 630	1.900.000-3.300.000	41.070,00	51.562,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

4 YOLLU VANA

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU			S 4500
ANMA ÇAPI	MODEL	KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6
1"	4YDK 25 1" Kompakt Kvs:10	24.000-36.000	2.699,78
1"	4YD 25 1" Kvs:10	24.000-36.000	2.737,80
1 1/4"	4YD32 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	2.813,85
DN 40	4YF 40 Kvs:25	60.000-100.000	3.467,88
DN 50	4YF 50 Kvs:40	100.000-150.000	3.985,02
DN 65	4YF 65 Kvs:63	150.000-250.000	4.961,50
DN 80	4YF 80 Kvs:100	250.000-450.000	6.844,50
DN 100	4YF 100 Kvs:160	400.000-600.000	9.582,30
DN 125	4YF 125 Kvs:250	600.000-1.000.000	16.122,60
DN 150	4YF 150 Kvs:400	900.000-1.900.000	27.834,30
DN 200	4YF 200 Kvs:630	1.900.000-3.300.000	35.895,60

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +130°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

ÖLÇÜ	TİP	FİYAT/TL
1"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	65,00
1 1/4"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	80,00

BELİMO 230 VAC 150SN DAMPER MOTORLAR			
TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM230 A	10 NM	DN 15-----50	276,00
SM230 A	20 NM	DN 15-----100	315,00
GM230 A	40 NM	DN 100----200	554,00
MONTAJ ARA BAĞLANTI PARÇASI			76,00

BELİMO 24 VAC/DC 150sn ORANSAL MOTORLAR			
TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM24A-SR	10 NM	DN 15-----50	383,00
SM24A-SR	20 NM	DN 15-----100	435,00
GM24A-SR	40 NM	DN 100----200	651,00
MONTAJ ARA BAĞLANTI PARÇASI			76,00

HONEWELL 230 VAC 150sn DAMPER MOTORLAR			
TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
M6061L 1019	10 NM	DN 15-----32	879,00
M6061L 1027	20 NM	DN 40-----65	1.178,00
M6061L 1035	30 NM	DN 80----100	1.316,00
M6061L 1043	40 NM	DN 100----200	1.397,00
MONTAJ ARA BAĞLANTI PARÇASI			-

DISCO ÇEKVALF (PİRİNÇ)Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 5000
ANMA ÇAPI	
DN 15	420,00
DN 20	440,00
DN 25	490,00
DN 32	520,00
DN 40	600,00
DN 50	860,00
DN 65	1.275,00
DN 80	1.675,00
DN 100	2.600,00

GÖVDE	MS 58
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

DISCO ÇEKVALF (PASLANMAZ)Fiyat
\$

ÜRÜN KODU	S 5050	S 5080
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 15	38,00	49,00
DN 20	43,00	55,00
DN 25	48,00	62,00
DN 32	53,00	69,00
DN 40	65,00	84,00
DN 50	78,00	102,00
DN 65	119,00	154,00
DN 80	173,00	225,00
DN 100	212,00	275,00

GÖVDE	AISI 304- 316 PASLANMAZ ÇELİK
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	300 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40

DISCO ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 5100	ÜRÜN KODU	S 5150
ANMA ÇAPI		ANMA ÇAPI	
DN 40	285,00	DN 125	2.020,00
DN 50	505,00	DN 150	3.165,00
DN 65	640,00	DN 200	4.825,00
DN 80	860,00	DN 250	-
DN 100	1.295,00	DN 300	-

GÖVDE	KARBON ÇELİK	GG-25 PİK DÖKÜM
DİSK	KARBON ÇELİK	GG-25 PİK DÖKÜM
YAY	PASLANMAZ ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40	PN16

DUAL ÇEKVALF

 Fiyat
\$


ÜRÜN KODU	S 1450
PN 16	NİKEL KLAPELİ
DN 40	45,00
DN 50	47,00
DN 65	57,00
DN 80	80,00
DN 100	100,00
DN 125	125,00
DN 150	173,00
DN 200	262,00
DN 250	466,00
DN 300	565,00
DN 350	-
DN 400	-

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK	NBR
MİL & YAY	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16
SICAKLIK °	-10 C / +100 °C

PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALFFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 1455
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	102,00
3/4"	105,00
1"	137,00
1 1/4"	291,00
1 1/2"	379,00
2"	520,00

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
BASINÇ	PN16
SIZDIRMAZLIK	EPDM

YAYLI PİRİNÇ SESSİZ ÇEKVALFFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 1460
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	72,00
3/4"	97,00
1"	142,00
1 1/4"	200,00
1 1/2"	299,00
2"	400,00

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
DİSK	ABS PLASTİK
SIZDIRMAZLIK	EPDM
BASINÇ	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)

 Fiyat
 TL


ÜRÜN KODU	S 5200	S 5250
ANMA ÇAPI	KARBON KLAPE	304 KLAPE
DN 40	925,00	935,00
DN 50	1.020,00	1.040,00
DN 65	1.230,00	1.250,00
DN 80	1.450,00	1.485,00
DN 100	2.020,00	2.090,00
DN 125	2.670,00	2.765,00
DN 150	3.900,00	4.540,00
DN 200	5.140,00	6.310,00
DN 250	8.890,00	11.260,00
DN 300	13.380,00	16.990,00

GÖVDE	KARBON ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (PASLANMAZ ÇELİK)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 5300	S 5350
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 40	185,00	220,00
DN 50	210,00	250,00
DN 65	260,00	320,00
DN 80	320,00	380,00
DN 100	430,00	530,00
DN 125	585,00	725,00
DN 150	830,00	1.035,00
DN 200	1.200,00	1.055,00
DN 250	2.010,00	2.630,00
DN 300	3.000,00	3.880,00

GÖVDE VE DİSK	PASLANMAZ ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

TOPLU ÇEKVALF (DİŞLİ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5400
ANMA ÇAPI	
1 1/4"	405,00
1 1/2"	655,00
2"	870,00
2 1/2"	1.350,00

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK CONTA	EPDM / NBR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOPLU ÇEKVALF (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5450
ANMA ÇAPI	
DN 50	2.300,00
DN 65	3.000,00
DN 80	4.225,00
DN 100	5.600,00
DN 125	7.900,00
DN 150	10.655,00
DN 200	19.570,00
DN 250	-

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY ÜSTÜ EPDM KAPLI
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOP FİYATLARI

Fiyat
TL

ANMA ÇAPI	S 5470
DN 32	160,00
DN 40	180,00
DN 50	220,00
DN 65	270,00
DN 80	1.200,00
DN 100	1.870,00
DN 125	2.965,00
DN 150	3.950,00
DN 200	6.050,00

NOT: Toplar DN80 den itibaren kauçuk kaplıdır

DÖKÜM FLANŞLI ÇALPARA ÇEKVALF

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5500
ANMA ÇAPI	PN16
DN 50	2.100,00
DN 65	2.800,00
DN 80	3.500,00
DN 100	4.500,00
DN 125	6.800,00
DN 150	9.500,00
DN 200	15.500,00
DN 250	22.500,00

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

PİSLİK TUTUCU

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5600
ANMA ÇAPI	PN16
DN 32	1.163,00
DN 40	1.170,00
DN 50	1.410,00
DN 65	2.110,00
DN 80	2.985,00
DN 100	3.485,00
DN 125	5.505,00
DN 150	7.810,00
DN 200	14.440,00
DN 250	FİYAT SORUNUZ
DN 300	FİYAT SORUNUZ
DN 400	FİYAT SORUNUZ
DN 500	FİYAT SORUNUZ
DN 600	FİYAT SORUNUZ
DN 700	FİYAT SORUNUZ
DN 800	FİYAT SORUNUZ
DN 1000	FİYAT SORUNUZ

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN300) ST 37,2 KARBON ÇELİK (DN400-DN1000)
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16



ÜRÜN KODU	S 5700	S 5750
ANMA ÇAPI	PN16 DIŞLI	PN16 FLANŞLI
DN 15	980,00	1.070,00
DN 20	1.060,00	1.235,00
DN 25	1.200,00	1.385,00
DN 32	1.650,00	1.730,00
DN 40	1.840,00	2.040,00
DN 50	2.010,00	2.445,00
DN 65	-	3.435,00
DN 80	-	3.925,00
DN 100	-	6.110,00
DN 125	-	9.560,00
DN 150	-	13.010,00
DN 200	-	26.020,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANI	PTFE (TEFLON)
KAPAK CONTA	ÖZEL SEKURİT İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ ISI VE BASINCA DAYANIKLI CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

**MEKANİK TESİSATA
İMZAMIZI ATTIK**

DIŞLİ KUTUSU (REDÜKTÖR)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 3800	
ÇEVİRİM	MİL KARE ÖLÇÜSÜ	
24 1	9 x 9	80,00
24 1	11 x 11	80,00
24 1	14 x 14	80,00
24 1	17 x 17	80,00
30 1	17 x 17	120,00
30 1	22 x 22	120,00

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
BAĞLANTI	ISO 5211

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

Fiyat
\$



GÖVDE VE KAPAK	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3850	
TİP	TORK (Nm)	
DA 40	18	90,00
DA 52	24	100,00
DA 63	38	125,00
DA 75	64	140,00
DA 83	99	180,00
DA 92	148	220,00
DA 105	205	290,00
DA 125	310	365,00
DA 140	540	630,00

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

Fiyat
\$



GÖVDE	ALÜMİNYUM
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3900	S 3950
TORK (Nm)	220 V	24V DC
50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
200	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

PNOMATİK AKTÜATÖR AKSESUARİ

S 3970	LIMIT SWITCH BOX	FİYAT SORUNUZ
S 3990	NAMUR VALF 1/4"-5/2	FİYAT SORUNUZ


**YENİ
ÜRÜN**


KUMAŞ	100gr/m2 silikon kaplı toplam ağırlığı 760gr/m2	SİLİKON KAPLI YANMAZ KUMAŞ
SICAKLIK DAYANIMI		36 İLE 260 C ARASI
YANGIN DAYANIMI		CLASS 0(BS 476 PART 6) M1
TAŞ YÜNÜ		
ISI İLETKENLİK KATSAYISI		(A) 0.032 W /Mk (10 C)
YANGIN SINIFI		A1 (DIN 4102)
KULLANIM SICAKLIĞI		750 C YE KADAR
ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ		
ISI İLETKENLİK KATSAYISI		(A) 0.038 W /Mk (10 C)
SU BUHARI DİFZYON DİRENCİ		() 7000
YANGIN SINIFI		CLAAS 0 (BS 476 PART 6)
KULLANIM SICAKLIĞI		-200 İLE +116 C ARASI
İPLİK		KEVLAR

Lütfen Güncel Fiyat Bilgisi Alınız

SEVİYE GÖSTERGELERİ

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 5800
BOY (mm)	
L:300	8.300,00
L:400	8.600,00
L:500	8.800,00
L:600	9.030,00
L:700	9.300,00
L:800	9.540,00
L:1000	10.000,00
L:1200	10.700,00
L:1400	11.400,00
L:1600	11.950,00
L:1800	12.400,00
L:2000	12.950,00
L:2200	14.050,00
L:2400	15.680,00
L:2600	16.700,00
L:2800	18.300,00
L:3000	19.800,00

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
MANYETİK FLAP DİSK	PLASTİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	160 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

AKSESUARLAR		
S 5810-P	PANO	3.520,00
S 5830-SE	SEZGİ ELEMANI	800,00
S 5850-Ş	ŞAMANDRA	1.600,00

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (FLANŞLI)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 5900-P	PANO	3.520,00
S 5900-SE	SEZGİ ELEMANI	700,00
S 5900-Ş	ŞAMANDIRA	1.500,00

ÜRÜN KODU	S 5900
BOY (mm)	
L:300	8.900,00
L:500	9.660,00
L:750	10.070,00
L:1000	10.460,00
L:1250	10.880,00
L:1500	11.300,00
L:1750	11.700,00
L:2000	12.100,00
L:2250	12.650,00
L:2500	12.900,00
L:2750	13.250,00
L:3000	13.500,00

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ ANMA ÇAPI	DN 100 PN 16
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (DİŞLİ)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 6000-P	PANO	3.520,00
S 6000-SE	SEZGİ ELEMANI	700,00
S 6000-Ş	ŞAMANDIRA	1.500,00

ÜRÜN KODU	S 6000
BOY (mm)	
L:200	8.900,00
L:300	9.660,00
L:400	10.070,00
L:500	10.460,00
L:600	10.880,00
L:700	11.300,00
L:800	11.700,00
L:900	12.100,00
L:1000	12.650,00
L:1200	12.900,00
L:1400	13.250,00
L:1600	13.500,00

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
DİŞLİ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	2" BSP DİŞ
DİŞLİ BAĞLANTI	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

AC-1 SEVİYE GÖSTERGESİFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 6100
BOY (mm)	
L:400	3.300,00
L:600	4.560,00
L:800	6.330,00
L:1.000	7.840,00
L:1.200	9.100,00
L:1.400	9.900,00
L:1.600	11.250,00
L:1.800	12.350,00
L:2.000	12.415,00
L:2.200	13.650,00
L:2.400	14.600,00
L:2.600	16.670,00
L:2.800	17.600,00
L:3.000	18.650,00

GÖVDE	ALÜMİNYUM
GÖSTERGE BORULARI	PLEKSİGLAS CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +60 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

FLATÖR

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 6150
ANMA ÇAPI	
1/2" DIŞLI	95,00
3/4" DIŞLI	100,00
1" DIŞLI	135,00
1 1/4" DIŞLI	195,00
1 1/2" DIŞLI	430,00
2" DIŞLI	520,00

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KOL VE TOP	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 °C

NF-1 SEVİYE ŞALTERİ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 6180-SŞ
ANMA ÇAPI	
NF 1 ŞALTER	2.400,00

ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +150 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJI	220 VOLT



DIĞER ÜRÜNLER

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



PLAKALI EŞANJÖR


ÜRÜN KODU					S 6200
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	KULLANMA SICAK SU SİSTEMİ (80/60 - 10/50 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	PRİMER DEVRE BASINÇ KAYBI (MSS)	SEKONDER DEVRE BASINÇ KAYBI (MSS)	
20.000	N4-7/10-NBR-TLA	1 1/4"	1,5	0,55	660,00
30.000	N4-8/10-NBR-TLA	1 1/4"	1,8	0,9	698,00
40.000	N4-8/10-NBR-TLA	1 1/4"	2,9	1,5	698,00
50.000	N4-10/10-NBR-TL	1 1/4"	2,9	1,3	765,00
75.000	N4-16/10-NBR-TL	1 1/4"	2,7	1	975,00
100.000	N4-20/10-NBR-TL	1 1/4"	3	1,1	1.110,00
125.000	N4-22/10-NBR-TL	1 1/4"	3,7	1,4	1.170,00
150.000	N4-26/10-NBR-TL	1 1/4"	3,9	1,4	1.305,00
175.000	N4-32/10-NBR-TL	1 1/4"	3,8	1,3	1.500,00
200.000	N4-36/10-NBR-TL	1 1/4"	4	1,3	1.650,00
225.000	N4-42/10-NBR-TL	1 1/4"	4	1,3	1.838,00
250.000	N7-21/10-NBR-TKTL71	2"	4	0,6	1.942,50
275.000	N7-22/10-NBR-TKTL73	2"	4,6	1	1.988,00
300.000	N7-23/10-NBR-TKTL72	2"	4,9	1,1	2.033,00
350.000	N7-27/10-NBR-TKTL71	2"	4,8	1,1	2.205,00
400.000	N7-31/10-NBR-TKTL69	2"	4,5	1	2.393,00
450.000	N7-34/10-NBR-TKTL70	2"	4,9	1,1	2.520,00
500.000	N7-38/10-NBR-TKTL69	2"	4,7	1,1	2.708,00

ÜRÜN KODU					S 6250
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	ISITMA SUYU SİSTEMİ (80/60 - 50/70 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	PRİMER DEVRE BASINÇ KAYBI (MSS)	SEKONDER DEVRE BASINÇ KAYBI (MSS)	
20.000	N8-8/10-NBR-TL	1 1/4"	2,7	1,7	938,00
30.000	N8-12/10-NBR-TL	1 1/4"	2,3	1,7	1.110,00
40.000	N8-14/10-NBR-TL	1 1/4"	2,7	2,1	1.215,00
50.000	N8-16/10-NBR-TL 1	1 1/4"	3	2,4	1.298,00
75.000	N8-24/10-NBR-TL	1 1/4"	2,9	2,5	1.643,00
100.000	N14-15/10-NBR-TKTL88	2"	2,9	2,8	2.190,00
125.000	N14-17/10-NBR-TKTL90	2"	3,7	3,7	2.303,00
150.000	N14-20/10-NBR-TKTL90	2"	3,6	3,6	2.475,00
175.000	N14-22/10-NBR-TKTL90	2"	4	4	2.580,00
200.000	N14-25/10-NBR-TKTL90	2"	4	3,9	2.753,00
225.000	N14-28/10-NBR-TKTL89	2"	3,9	3,8	2.925,00
250.000	N14-31/10-NBR-TKTL89	2"	3,8	3,7	3.090,00
275.000	N14-31/10-NBR-TKTL90	2"	4,8	4,8	3.090,00
300.000	N14-33/10-NBR-TKTL90	2"	5	4,9	3.210,00
350.000	N14-39/10-NBR-TKTL90	2"	4,8	4,8	3.540,00
400.000	N14-44/10-NBR-TKTL89	2"	4,9	4,8	3.885,00
450.000	N14-49/10-NBR-TKTL88	2"	4,9	4,9	4.170,00
500.000	N14-55/10-NBR-TKTL88	2"	4,9	4,9	4.508,00



ÜRÜN KODU					S 6300
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	HAVUZ SUYU ISITMA SİSTEMİ (80/60 - 10/30 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	PRİMER DEVRE BASINÇ KAYBI (MSS)	SEKONDER DEVRE BASINÇ KAYBI (MSS)	
20.000	N1-7/10-NBR-TL	1"	1,2	1,2	525,00
30.000	N1-10/10-NBR-TL	1"	1,1	1,5	615,00
40.000	N1-12/10-NBR-TLA	1"	1,3	1,7	675,00
50.000	N1-14/10-NBR-TL	1"	1,5	1,8	765,00
75.000	N1-20/10-NBR-TL	1"	1,7	2	953,00
100.000	N1-24/10-NBR-TL	1"	2,2	2,4	1.080,00
125.000	N4-24/10-NBR-TL	1 1/4"	3,3	3,7	1.238,00
150.000	N7-10/10-NBR-TK	2"	2,2	3,3	1.440,00
175.000	N7-12/10-NBR-TK	2"	2,1	2,9	1.530,00
200.000	N7-12/10-NBR-TK	2"	2,7	3,8	1.530,00
225.000	N7-14/10-NBR-TK	2"	2,5	3,3	1.628,00
250.000	N7-17/10-NBR-TK	2"	3,1	4,1	1.628,00
275.000	N7-15/10-NBR-TKTL7	2"	4,1	4	1.673,00
300.000	N7-16/10-NBR-TK	2"	3,5	4,3	1.718,00
350.000	N7-18/10-NBR-TK	2"	3,8	4,6	1.800,00
400.000	N7-20/10-NBR-TK	2"	4	4,7	1.890,00
450.000	N7-22/10-NBR-TK	2"	4,2	4,9	1.988,00
500.000	N7-24/10-NBR-TK	2"	4,4	5	2.078,00

Plakalı Eşanjör Seçim Tablosu

TRANSFER EDİLECEK TOPLAM ISI MİKTARI	KCAL/H	
	PRİMER DEVRE	SEKONDER DEVRE
ANMA ÇAPI		
AKIŞKANIN CİNSİ		
AKIŞKANIN DEBİSİ M3/H M3/H
GİRİŞ SICAKLIĞI °C °C
ÇIKIŞ SICAKLIĞI °C °C
İZİN VERİLEN AZAMİ BASINÇ KAYBI MSS MSS
AZAMİ İŞLETME BASINCI BAR BAR
AZAMİ İŞLETME SICAKLIĞI °C °C



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



+90 (216) 395 65 13



+90 (216) 395 68 74



+90 (505) 120 44 06



İstasyon Mah. Fabrikalar Çıkması Sok.No:3 Tuzla / İSTANBUL



info@sancakendustri.com.tr



www.sancakendustri.com.tr

MARMARA VE EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

+90 (505) 120 44 03
+90 (505) 120 44 04
+90 (505) 120 44 09