

www.eskavalve.com

ESKA



FİYAT LİSTESİ

2022 - 2

Mekanik Deprem Vanası (Normalde Açık Elle Kurlmalı), PN0,5 EMV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1" Dişli	0,5 Bar	EMV 1025	Yatay ve Dikey	23 Euro	110 x 140 x 82	0,9	20
11/4" Dişli	0,5 Bar	EMV 1032	Dikey	24 Euro	110 x 159 x 82	1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1040	Dikey	24 Euro	110 x 159 x 82	0,95	20
2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1050	Dikey	25 Euro	144 x 172 x 133	1,4	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1065	Dikey	140 Euro	290 x 316 x 216	6,8	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1080	Dikey	170 Euro	310 x 324 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1100	Dikey	325 Euro	350 x 325 x 254	11,9	1



Gaz Valfi (Normalde Açık Elle Kurlmalı Alüminyum Gövdeli), PN0,5 EGV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1015	220VAC-12VDC	16 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1020	220VAC-12VDC	16 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGV 1025	220VAC-12VDC	16 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1032	220VAC-12VDC	25 Euro	110 x 141 x 72	0,7	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1040	220VAC-12VDC	25 Euro	110 x 141 x 72	0,7	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1050	220VAC-12VDC	26 Euro	144 x 158 x 133	1	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1065	220VAC-12VDC	140 Euro	290 x 312 x 216	6,6	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1080	220VAC-12VDC	170 Euro	310 x 320 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1100	220VAC-12VDC	325 Euro	350 x 317 x 254	11,7	1



Gaz Alarm Cihazı, Standart ve Exproof, EAC Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
-	-	EAC 20	Std. 220VAC	13 Euro	80 x 100 x 43	0,3	50
-	-	Exproof	Atex 220VAC	17 Euro	-	0,7	45



Gaz Filtresi, PN0,5 EGF Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1015	-	12 Euro	136 x 56 x 93	0,55	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1020	-	12 Euro	136 x 56 x 93	0,55	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGF 1025	-	12 Euro	136 x 56 x 93	0,50	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1032	-	18 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1040	-	18 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1050	-	18 Euro	160 x 114 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1065	-	110 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1080	-	120 Euro	310 x 204 x 213	6,2	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1100	-	310 Euro	350 x 210 x 254	11	1



ESKA VALVE A. Ş.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya
 Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83
 Fax : +90 (264) 502 54 84
 E-mail : info@eskavalve.com

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG-E Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1015		46 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1020		46 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1025		46 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1 1/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1032		92 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
1 1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1040		92 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1050		95 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1015		37 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1020		37 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG 1025		37 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1 1/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1032		83 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
1 1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1040		83 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1050		87 Euro	162 x 259 x 225	3,4	4

Not: Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



ERG ve ERG-E Serisi PN0,5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m3/h,Doğalgaz)

Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı				Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı			
		50mbar	100mbar	300mbar	500mbar			50mbar	100mbar	300mbar	500mbar
DN15	15mbar	8	9	15	15	DN32	15mbar	40	60	85	100
	21mbar	8	12	15	15		21mbar	40	60	85	100
	25mbar	8	12	15	15		25mbar	50	70	85	100
	50mbar	-	13	15	15		50mbar	-	80	140	140
	100mbar	-	-	20	25		100mbar	-	-	140	150
DN20	15mbar	17	17	25	30	DN40	15mbar	40	70	100	120
	21mbar	16	20	25	30		21mbar	40	70	100	120
	25mbar	15	17	25	30		25mbar	60	90	100	120
	50mbar	-	15	30	35		50mbar	-	100	170	170
	100mbar	-	-	40	50		100mbar	-	-	170	180
DN25	15mbar	23	25	40	50	DN50	15mbar	40	80	120	140
	21mbar	21	25	40	50		21mbar	55	80	120	140
	25mbar	20	22	40	50		25mbar	75	110	120	140
	50mbar	-	22	60	70		50mbar	-	130	200	200
	100mbar	-	-	70	80		100mbar	-	-	200	200

Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,2 ERG-B Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1 1/4" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1032	Pg:35mbar,Qmax:30m3/h Pg:50mbar,Qmax:50m3/h Pg:200mbar,Qmax:90m3/h	125 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
1 1/2" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1040	Pg:35mbar,Qmax:35m3/h Pg:50mbar,Qmax:60m3/h Pg:200mbar,Qmax:100m3/h	125 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1050	Pg:35mbar,Qmax:40m3/h Pg:50mbar,Qmax:65m3/h Pg:200mbar,Qmax:110m3/h	135 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 21 ile 50 mbar arasında üretilebilir



Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-EH Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2015	-	85 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2020	-	85 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2025	-	85 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
11/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2032	-	230 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
11/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2040	-	230 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2050	-	250 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5015	-	95 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5020	-	95 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5025	-	95 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
11/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5032	-	320 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
11/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5040	-	320 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5050	-	350 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4



Not:Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-H Serisi (Düz Regülatör)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2015	-	55 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2020	-	55 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-H 2025	-	55 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
11/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2032	-	200 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
11/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2040	-	200 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2050	-	210 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5015	-	65 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5020	-	65 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-H 5025	-	65 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
11/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5032	-	290 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
11/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5040	-	290 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5050	-	310 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4



Not:Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.

ERG-H ve ERG-EH Serisi PN2-PN5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m³/h,Doğalgaz)

Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı							Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı						
		0,1 Bar	0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	3 Bar	5 Bar			0,1 Bar	0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	3 Bar	5 Bar
DN15	21 mbar	10m ³	15m ³	15m ³	15m ³	15m ³	15m ³	15m ³	DN32	21 mbar	50m ³	60m ³	70m ³	70m ³	70m ³	70m ³	70m ³
	30 mbar	10m ³	15m ³	15m ³	15m ³	15m ³	15m ³	15m ³		30 mbar	70m ³	100m ³	110m ³	110m ³	110m ³	110m ³	110m ³
	50 mbar	14m ³	20m ³	20m ³	20m ³	20m ³	20m ³	20m ³		50 mbar	70m ³	120m ³	160m ³	160m ³	160m ³	160m ³	160m ³
	100 mbar	x	20m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³		100 mbar	x	100m ³	170m ³	200m ³	200m ³	200m ³	200m ³
	170 mbar	x	10m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³		170 mbar	x	80m ³	160m ³	180m ³	200m ³	200m ³	200m ³
	200 mbar	x	x	30m ³	65m ³	70m ³	70m ³	70m ³		200 mbar	x	x	100m ³	200m ³	220m ³	220m ³	220m ³
	300 mbar	x	x	x	50m ³	80m ³	80m ³	80m ³		300 mbar	x	x	x	170m ³	280m ³	280m ³	280m ³
	500 mbar	x	x	x	x	90m ³	90m ³	90m ³		500 mbar	x	x	x	x	280m ³	370m ³	370m ³
DN20	21 mbar	15m ³	20m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³	DN40	21 mbar	70m ³	90m ³	100m ³	110m ³	110m ³	110m ³	110m ³
	30 mbar	15m ³	20m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³	25m ³		30 mbar	80m ³	120m ³	160m ³	160m ³	160m ³	160m ³	160m ³
	50 mbar	17m ³	30m ³	40m ³	40m ³	40m ³	40m ³	40m ³		50 mbar	90m ³	135m ³	200m ³	200m ³	200m ³	200m ³	200m ³
	100 mbar	x	35m ³	45m ³	45m ³	45m ³	45m ³	45m ³		100 mbar	x	130m ³	180m ³	220m ³	220m ³	220m ³	220m ³
	170 mbar	x	15m ³	35m ³	50m ³	50m ³	50m ³	50m ³		170 mbar	x	90m ³	175m ³	220m ³	220m ³	220m ³	220m ³
	200 mbar	x	x	35m ³	70m ³	100m ³	100m ³	100m ³		200 mbar	x	x	110m ³	220m ³	360m ³	360m ³	360m ³
	300 mbar	x	x	x	50m ³	90m ³	100m ³	100m ³		300 mbar	x	x	x	200m ³	370m ³	370m ³	370m ³
	500 mbar	x	x	x	x	110m ³	110m ³	110m ³		500 mbar	x	x	x	x	380m ³	430m ³	430m ³
DN25	21 mbar	25m ³	40m ³	45m ³	45m ³	45m ³	45m ³	45m ³	DN50	21 mbar	90m ³	120m ³	140m ³	170m ³	170m ³	170m ³	170m ³
	30 mbar	20m ³	40m ³	55m ³	70m ³	70m ³	70m ³	70m ³		30 mbar	90m ³	140m ³	200m ³	200m ³	200m ³	200m ³	200m ³
	50 mbar	22m ³	50m ³	65m ³	100m ³	100m ³	100m ³	100m ³		50 mbar	110m ³	150m ³	230m ³	230m ³	230m ³	230m ³	230m ³
	100 mbar	x	40m ³	70m ³	100m ³	100m ³	100m ³	100m ³		100 mbar	x	150m ³	190m ³	300m ³	300m ³	300m ³	300m ³
	170 mbar	x	25m ³	50m ³	100m ³	100m ³	100m ³	100m ³		170 mbar	x	100m ³	190m ³	290m ³	300m ³	300m ³	300m ³
	200 mbar	x	x	35m ³	70m ³	100m ³	100m ³	100m ³		200 mbar	x	x	120m ³	240m ³	380m ³	480m ³	480m ³
	300 mbar	x	x	x	50m ³	110m ³	110m ³	110m ³		300 mbar	x	x	x	200m ³	450m ³	500m ³	500m ³
	500 mbar	x	x	x	x	115m ³	120m ³	120m ³		500 mbar	x	x	x	x	380m ³	600m ³	600m ³


Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Gaz Filtresi, PN4-PN6 EGF-H Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6015	-	14 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
3/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6020	-	14 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1" Dişli	6 Bar	EGF-H 6025	-	14 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1 1/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6032	-	27 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
1 1/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6040	-	27 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6050	-	30 Euro	160 x 110 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6065	-	150 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6080	-	160 Euro	310 x 204 x 218	6,2	1
DN100 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6100	-	330 Euro	350 x 210 x 254	11	1



Kapasite Grafiği



Not: Yukarıdaki kapasiteler hava ile ölçülen kapasitelerdir, Doğalgaza çevirmek için 1,29 ile çarpılmalıdır.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6-PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		320 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		320 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		350 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		350 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN6-PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		235 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		235 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		265 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		265 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir.

ERG-H1 Serisi Kapasite Tablosu

		Çıkış basıncı (mbar)						
		200	300	800	1000	3000	4000	4500
Giriş basıncı (bar)	1	70	60	20	-	-	-	-
	1,5	130	120	60	50	-	-	-
	2	140	135	120	100	-	-	-
	3	160	160	140	140	-	-	-
	4	160	160	160	200	100	-	-
	5	160	160	160	240	140	100	50
	6	160	160	160	240	220	140	130
	8...20	160	160	160	240	240	240	240

Değerler doğalgaz içindir.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-H5 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H5 (DN25xDN25)		440 Euro	100 x 402 x 171	5	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H5 (DN25xDN40)		450 Euro	129 x 411 x 171	5,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş ve çıkışlar farklı bağlantılarla üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-HZ5 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN25)		390 Euro		4	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN40)		400 Euro		4,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş ve çıkışlar farklı bağlantılarla üretilebilir.

ERG-H5 Serisi Kapasite Tablosu

Dahili Algılama Aktif						
1"x1"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		100	300	800	1000	2500
Giriş basıncı (bar)	0,5	90	40	-	-	-
	1	140	120	25	-	-
	1,5	190	170	90	150	-
	2	220	200	140	340	-
	3	270	270	220	450	150
	4	270	270	300	450	390
	5	270	270	400	450	450
6	270	270	450	450	450	
Değerler doğalgaz içindir.						
1"x 1 1/2"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		0,1	0,3	0,8	1	2,5
Giriş basıncı (bar)	0,5	110	50	-	-	-
	1	180	170	35	-	-
	1,5	260	230	90	150	-
	2	310	280	160	330	-
	3	350	370	200	400	150
	4	370	370	280	450	400
	5	370	370	400	450	450
6	370	370	450	450	450	
Değerler doğalgaz içindir.						

Dahili ve Harici Algılama Aktif						
1"x1"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		0,1	0,3	0,8	1	2,5
Giriş basıncı (bar)	0,5	100	50	-	-	-
	1	170	150	25	-	-
	1,5	210	200	80	150	-
	2	240	220	120	250	-
	3	300	280	150	310	150
	4	320	300	250	370	320
	5	340	320	300	350	450
6	340	340	350	330	400	
Değerler doğalgaz içindir.						
1"x 1 1/2"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		0,1	0,3	0,8	1	2,5
Giriş basıncı (bar)	0,5	120	60	-	-	-
	1	200	180	40	-	-
	1,5	300	250	100	150	-
	2	400	330	140	320	-
	3	450	450	200	420	150
	4	450	450	280	450	380
	5	450	450	350	450	450
6	450	450	400	450	450	
Değerler doğalgaz içindir.						



TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



DİREKT ETKİLİ
GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



ÇİFT KADEMELİ
SERVİS REGÜLATÖRLERİ



GAZ FİLTRELERİ



GAZ VALFİ VE DEPREM VANALARI